本草品彙精要

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字


一種唐本先附注云唐附

四種宋本先附注云宋附

二種今補

三種海藥餘

孝子衫襟灰　靈牀下屨鞋



本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

草之草

附子 有大毒 植生

附子 出神農本經 主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒 烏臥切 躄拘攣膝痛不能行步 以上朱字神農本經 脚疼冷弱腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰爲百藥長 以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰苗高三四尺莖方

中空葉厚四四對生與蒿相似花碧子黑如椹即烏頭根旁散生圓大如芋者也其種出龍州種之法冬至前先肥腴陸田耕五七遍以豬糞糞之然後佈種逐月耘耔至次年八月後方成【衍義曰】烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取傳散也用烏頭附子之大畧如此餘三等各量其材而用之【圖經曰】生犍為山谷及廣漢

【地】龍州綿州彰明縣種之惟赤水一鄉者最佳【道地】梓州蜀中【時】【生】春生苗【採】冬月取根【收】陰乾【用】根【質】類烏頭而圓大【色】皮黑肉白【味】辛甘【性】溫大熱散一云【氣】氣之厚者陽中之陽【臭】朽【主】除六腑之沉寒補三陰之厥逆【行】手少陽經三焦命門之劑通行諸經引用【助】地膽為之使【反】畏防

風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡蜈蚣

【製】雷公云凡修事每十兩於柳木文武灰火中炮令皴折者去之用刀刮去上孕子并去底尖細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出若陰製即生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜漉出曬乾一用紙裹數層以鹽水蘸透灰火中炮一用童便浸炮俱去皮臍剉碎用

【治】【療】湯液本草云治脾濕腎寒【別錄】云治卒忤停尸不能言口噤不開生附子為末置管中吹內舌下或吹喉中瘥○療暴眼赤腫磣痛不得開又淚出不止削附子赤皮如蠶屎着眥中定為度

【合治】去皮炮令拆以蜜塗炙令蜜入內含之勿咽其汁療喉痹效○為末合醋和塗疔瘡腫甚者乾即再塗○以一枚重半兩者二枚亦得炮過合酒漬春冬五日夏秋三日每服二錢日再服療大風冷痰癖脹滿諸痹等病以瘥為度○以大者一箇合生薑一片細剉煮研如麪糊米飲下療嘔逆翻

胃○生末合醋及麪調傅男左女右脚心日再換療大人久患口瘡○以一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升温服治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止○黑附子一箇去皮臍生擣爲末用生薑汁調如膏傅脚氣連腿腫滿久不差者乾則再塗以消爲度○一枚重七錢者炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞合鹽半錢煎取一盞温服療霍亂大瀉不止○附子一枚酢漬三宿令潤微削一頭内耳中上灸十四壯令氣通耳内療耳聾風牙關急不得開者差○一枚燒存性爲末作一服合蜜水調下治傷寒陰盛隔陽其人必躁熱而不欲飲水者服此逼散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈○附子炮石膏煆各等分爲末入腦麝少許茶酒任下半錢治頭痛○生附子一箇去皮臍合菉豆一合同入銚内煑豆熟爲度去附子止服菉豆療頭風每箇附子可煑五服後爲末服之○用一箇可半兩者竝劈作四片生薑一

大塊亦立劈作三片如中指長合糯米一撮以水一升煎取六合去滓服治陰毒傷寒煩躁迷悶不醒人事急者如人體溫頓服厚衣覆或姙娠不汗出或不出候心神定即服別藥【禁】可服

烏頭 有大毒 植生

烏頭 出神農本經 主中風惡風洗洗出汗除寒濕痹欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸 以上朱字神農本經 烏頭消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎○射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痹痛○烏喙 音諱 味辛

徵溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎 以上黑字名醫所錄

【名】芨　堇草　千秋　毒公　莨　果負　耿子　奚毒

【苗】圖經曰苗高三四尺莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹蓋烏頭附子烏喙天雄側子五物同種而異名似烏鳥頭者為烏頭又云原種者為烏頭兩岐狀如牛角者為烏喙細長至三四寸者為天雄散生如芋者為附子旁連生小者為側子也 日華子云生去皮擣濾汁澄清旋添曬乾取膏獵人蘸箭鏑以射禽獸謂之射罔中人亦死宜速解之

【地】圖經曰出朗陵山谷及龍州綿州彰明縣皆有之 道地 出蜀土及赤水郃州成州晉州梓州江寧府者佳

【時】生 春生苗 採 三月取根

【收】曬乾

【用】根

【質】類附子而尖小

【色】皮黑肉白

【味】辛甘
【性】溫又云大熱
【氣】氣之厚者陽中之陽
【臭】朽
【主】除寒濕散冷疾
【行】諸經
【助】莽草遠志爲之使
【反】半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆
【製】凡用炮裂去皮臍切片
【治】療【藥性論】云除惡風憎寒濕痹逆氣冷疾包心腸腹疞痛痃癖氣塊齒痛○烏喙治男子腎氣衰弱陰汗及風溫濕邪痛并寒熱【陳藏器】云射罔主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傅箭鏃射之十步即倒【別錄】云久患痃癖以七枚生擣碎用水三大盞煎一大盞去滓溫洗之○耳鳴如流水聲并風聲久不愈漸聾者用新掘得烏頭承濕削如棗核大塞耳內晝夜更易不過三日愈○射罔傅沙虱毒
【補】【藥性論】云益陽事強志
【合】生者去皮臍擣末合釀醋調塗於故帛上貼患風腰脚冷痹疼

痛須臾痛止。臘月取一升炒令黃作末絹袋盛合酒三升浸溫服療頭風頭痛。以一斤用五升許大甆鉢盛合童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片用新汲水淘七遍後浸之每日一易水至七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白爲末酒煑麪糊丸如菉豆大每服十丸空心鹽湯或酒下以些少粥飯壓之服此去一切冷氣及風痰止遍身疼痛益元氣强力固精益髓令人少病如冷氣稍盛加數服之。用一箇好者炭火燒煙欲盡取出地上盞子合定良久細研合蠟丸如麻子大每服三丸赤痢黃連甘草黑豆煎湯白痢甘草黑豆煎湯俱候冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物。以一斤合清油四兩鹽四兩鐺內熬令裂如桑椹色爲度去皮臍入五靈脂四兩同爲末擣令勻用蒸餅和丸如梧子大空心以溫酒或鹽湯下二十丸治婦人

血風虛冷月候不勻或腳手心煩熱頭面浮腫頑麻及丈夫風疾○去皮臍者五兩合五靈脂五兩爲末入龍腦麝香各少許研令細滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次以溫酒調服之日再空心及晚食前療癱緩風手足彈曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正治一人只須三十丸服五六丸後便覺擡得手移得步十丸可以自梳頭○爲末少許合頭醋調傅蠍螫止痛○取尖合黃檗等分爲末療陷甲割甲成瘡久不瘥者洗淨貼之○用三兩以一兩生一兩炒一兩燒存性共研爲末合醋麪糊爲丸如菉豆大每服五丸空心服如瀉用井花水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下○燒作灰合菖蒲等分爲末綿裹塞耳中治耳鳴無晝夜

【禁】妊娠不可服

【忌】豉汁

【解】人中射罔毒者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨解之

天雄 有大毒　植生

天雄 出神農本經 主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行 以上朱字神農本經 療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦 以上黑字名醫所錄

【名】白幕

【苗】圖經曰此是烏頭下與附子同生皆非正出其莖有稜而方高及二三尺葉如艾花作穗紫赤色有實如椹別說云始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生三寸已上者謂之天雄蜀人種烏頭而生此物意為不利如養蠶而為白殭蠶也

【地】圖經曰生少室山谷及蜀道綿州龍州

【時】生春生苗

【採】

二月八月中旬取【收】陰乾【用】根【質】類附子而細長【色】皮黑肉白【味】辛甘【性】大溫散【氣】氣之厚者陽中之陽【臭】朽【主】助陽道暖水臟【行】諸經【助】遠志為之使【反】惡腐婢【製】凡用炮令裂去皮臍用【治】【療】藥性論云去風疾冷痺軟腳毒風能止氣喘促急日華子云除諸風一切氣通九竅利皮膚調血脈四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血療霍亂轉筋背脊僂傴消風痰下胸膈水發汗止陰汗炮含治喉痺【補】日華子云暖腰膝益精明目補冷氣虛損【禁】妊娠不可服【忌】豉汁【解】殺禽獸毒

側子 有大毒

植生

側子主癰腫風痺歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻名醫所錄

【名】

莨虎掌【苗】蜀本圖經曰苗高二尺許葉似石龍芮及艾花紫赤色其實紫黑如椹唐本注云此雖與烏頭同根乃附子之旁出者也蘇恭云附子旁生絕小如棗核者或云附子芽角削下者今據附子旁果有角如大棗核及有大如檳榔已來形狀不係削落而自是一顆則是附子旁出為側子明矣【地】圖經曰生犍為山谷及廣漢【道地】蜀地龍州綿州者佳【時】【生】春生苗【採】八月取根【收】陰乾【用】根【質】類芋而小【色】皮黑肉白【味】辛【性】大熱散【氣】氣之厚者陽中之陽【臭】腥【主】冷風濕痹【行】諸經【助】地膽為之使【反】畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡蜈蚣【製】凡用炮裂去皮臍切片用【治】療陶隱居云除腳氣【藥性】論云治大風筋骨攣急【合】作末合冷酒調服療遍身風瘮【禁】妊娠不可服【忌】豉汁

半夏有毒　　植生

半夏出神農本經　主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗以上朱字神農本經消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下以上黑字名醫所錄

【名】守田　地文　水玉　示姑

【苗】圖經曰春生苗一莖高尺許莖端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者爲佳其平澤生者甚小名羊眼半夏一種由跋生林下苗高一二尺許其根絕類半夏足能亂眞

【地】圖經曰生

槐里川谷今在處有之【陶隱居云】出青州吳中亦有【道地】齊州者為佳【時】【生】二月苗【採】八月取根【收】暴乾【用】根【質】類南星而圓小【色】白【味】辛【性】平寒【生】微【熟】溫【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】開胃健脾消痰止嘔【行】足陽明經太陰經少陽經【助】射干柴胡為之使【反】烏頭畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲惡皂莢【製】初採得當以灰裹二日卻用湯泡洗十遍漉出洗去滑令盡生薑汁製之不爾戟人咽喉令人氣逆【治】【療】【藥性論云】消痰涎去胸中痰滿下肺氣除欬○新生者塗癰腫不消能除瘤瘿氣虛而有痰者加用之【日華子云】治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷及痰瘧【別錄云】蝎瘻有五孔皆相通者作末水調傅之差○治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘寐五曰產暈凡五絕皆以半夏一兩擣為末冷水和丸如大豆許內鼻中即愈及諸卒死如心溫者以大豆

許末吹鼻可差

〔倉〕以三升合人參三兩白蜜一斤用水一斗二升和揚之一百四十遍煑取三升半溫服一升日再服治反胃嘔吐及膈間支飲○以一升合生薑半斤茯苓三兩切碎用水七升煎取一升半溫分服療嘔噦穀不得下及眩悸者○以半兩湯浸洗七次去滑合生薑一兩同剉用水一大盞煎至六分去滓分二服治時氣嘔逆不下食○以四兩淨洗焙乾擣羅爲末合生薑自然汁和爲餅子以濕紙裹於慢火中煨令香熟用水兩盞煎彈丸大餅子一塊入鹽半錢同煎取一盞溫服治胸膈壅滯去痰開胃及治酒食所傷其功極驗○以末三錢合白麪一兩和水溲作碁子塊用水煑以麪熟爲度加生薑醋調和服之治久積不下食嘔吐不止冷在胃中者愈○洗乾作末合生薑湯服一錢七治傷寒病啘不止○以少許洗擣末合酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下治小兒腹脹如未差加數丸服或以火炮爲

末貼臍亦佳○不計多少酸漿浸一宿後用溫湯洗五七遍去惡氣曬乾擣為末漿水搜作餅子仍曬乾再為末每五兩合腦子一錢研勻以濃漿脚和丸如雞頭子大以紗袋盛掛通風處陰乾每服一丸茶湯或薄荷湯下治膈壅風痰【禁】妊娠不可服渴病人不可服【解】誤食此中毒者以生薑汁解之【忌】羊血羊肉海藻飴糖【贗】白傍蘘子為偽

虎掌 有大毒 植生

虎掌 出神農本經 主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道 以上朱字神農本經 除陰下濕風眩 以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周匝生圓芽二三枚或五六枚

三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪葉五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠其苗九月凋殘江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉為一本冬月常青不結花實與此名同故附見之〔唐本注〕云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉脥古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柹四畔有圓芽如虎掌故有此名其跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾〔地〕〔圖經〕曰生漢中山谷及冤句今河北州郡亦有〔道地〕冀州江州〔時〕〔生〕三月四月生苗〔採〕二月八月九月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類半夏而扁大〔色〕白〔味〕苦〔性〕溫微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕疝瘕腸痛〔助〕蜀漆為之使〔反〕惡莽草〔製〕以湯

漬三七日湯冷乃易曰換【治】療藥性論云治風眩目三四遍洗去涎暴乾用之轉及傷寒時疾強陰

由跋 有毒 植生

由跋主毒腫結熱 名醫所錄

【苗】圖經曰春抽一莖莖高一二尺似蒟蒻莖端直八九葉根如雞卵大圓匾而肉白多生林下所謂出跋也【地】陶隱居云出始興【時】生春生苗【採】五月八月取根【收】暴乾【用】根【質】類半夏而大【色】白【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【合】苦酒摩塗腫効【禁】不入湯藥

鳶尾 有毒 叢生

鳶尾 出神農本經 主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去

水下三蟲以上朱字神農本經療頭眩殺鬼魅以上黑字名醫所錄

【名】烏園

【根】鳶頭鳶根

【苗】圖經曰葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色布地生黑根似高良薑而節大數箇相連皮黃肉白鳶頭即其根也

【地】圖經曰生九疑山谷及人家亦種所在有之

【時】生春生苗

【採】五月九月十月取

【收】日乾

【用】莖葉

【質】類射干葉而扁闊

【色】青綠

【味】苦

【性】平洩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】蠱毒邪氣

【製】剉碎用

【治】療陳藏器云飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出乃差

大黃 無毒

植生

大黃出神農本經主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲

宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟以上朱字神農本經平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結以上黑字名醫所錄

【名】將軍 黃良

【苗】圖經曰春生青葉似蓖麻其形如扇根如芋大者如碗長一二尺傍生細根如牛旁小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹江淮出者名土大黃二月開花結細實鼎州出者名羊蹄大黃初生苗葉似羊蹄累年長大葉似商陸而狹尖四月內於抽條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼爲金蕎麥破之亦有錦紋乾之亦呼爲土大黃也

【地】圖經曰生河西山谷及隴西江淮鼎州河東州郡亦有之陶隱居云益州北部汶山西山唐本注云

宕州西羌蜀州陝西涼州【道地】【時】【生】正月生苗【採】九月取根【收】日乾【用】根錦紋者爲佳【質】類商陸【色】黃【味】苦【性】大寒洩【氣】味厚氣薄陰也【臭】香【主】蕩滌濕熱推陳致新【行】手足陽明經酒浸入足太陽經酒洗入手陽明經【助】黃芩爲之使【反】惡乾漆【製】剉碎或酒浸酒洗用【治】療【藥性論云】消食安五臟通女子經候利水腫破留飲并痰實冷熱結聚利大小腸貼熱腫毒及蝕膿兼小兒寒熱時疾【日華子云】宣通一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾并傳一切瘡癤癰毒【湯液本草云】瀉諸實熱不通蕩滌腸胃間熱【別錄云】治發豌豆瘡以半兩微炒用水一大盞煎至七分去滓分爲二服○小兒腦熱常閉目以一分麤剉用水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即再塗愈【合治】合乾薑巴豆各等分擣末蜜和更杵一千下丸如小

豆大每服三丸以暖水或酒服未差更加數丸老小斟量與之療心腹諸疾卒暴百病中惡客忤心腹脹滿如刀錐刺卒痛氣急口噤停尸卒死者若不下扶頭起灌令下喉須臾腹當雷鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之即差○錦紋新實者九兩去蒼皮擣末合米醋三升和置銅器內於大鐺中浮湯上緩火蒸煑常以竹箆攪藥候堪丸易瓷器另貯丸如梧子大療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍差諸狀多者服此藥後當下青赤膿爲度若不下膿或膿少者稍稍加丸服之若下膿多又須減少丸數量兒大小斟酌用之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母毒物亦宜忌之○用五兩剉炒微赤擣末合臘月雪水五升煎如膏每服半匙冷水調下不計時候療熱病狂語及諸發黃者愈○錦紋者一兩杵末合醋半斤同熬成膏丸如梧桐子大每以溫醋七分盞化五丸服之治產後惡血衝心

或胎衣不下腹中血塊良久卽下亦治墜馬內損者○以三兩擣末合酒二升煑十沸頓服治婦人血癖痛○以四兩合牽牛子四兩二味半生半熟擣末煉蜜爲丸如梧子大每服十丸茶湯下解風熱積熱風壅消食化氣導血大解壅滯欲微動服十五丸冬月最宜服○以半兩合生薑半兩同切如小豆大鐺內炒黃色投水兩椀至五更初頓服天明卽下腰間惡血如雞肝樣療腰痛卽止○以末一錢合生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服療吐血卽止○以四分合童子小便五六合煎取四合去滓空腹分爲兩服如人行四五里再服治骨節熱積漸黃瘦○切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半合芒硝二兩緩服須臾當快利療急黃病

葶藶 無毒

植生

葶藶 出神農本經

主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道 以上朱字神農本經 下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱 音沸 痒利小腹久服令人虛 以上黑字名醫所錄

【名】丁歷 大適 蕇 音典 蒿 狗薺 大室 䕷草 薺

【苗】圖經曰初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃莖端結角子扁小如黍粒微長黃色又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別也【衍義】曰葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明

【地】圖經曰生藁城平澤及陝西河北州郡皆有之【道地】曹州彭城

【時】生初春生苗【採】

立夏後取【收】陰乾【用】子苦者【質】類車前子【色】赤黃【味】辛苦【性】大寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】消水腫定喘促【助】榆皮為之使【反】惡僵蠶石龍芮【製】雷公云用糯米相合微焙待米熟去米單擣用【治】【療】陶隱居云除肺壅上氣欬嗽定喘促及胸中痰飲【藥性論云】利小便洩肺氣止喘息急【別錄云】治一切毒入腹不可療及馬汗毒以一兩炒研用水一升浸湯服取下惡血愈又治小兒白禿以一兩擣末湯洗瘡訖塗上愈又治小兒蛔蟲以一分生為末用水三合煎取一合一日服盡蟲即下【合治】以三升微火熬擣為末合清酒五升漬之冬七日夏三日服如桃許大日三服夜一服冬日二服夜二服取微利為度如患急困不得待日滿亦可以綿細絞即服療上氣欬嗽不得臥遍體氣腫面腫足腫並治之○以四兩炒擣末丸如彈丸大每服用大棗二十枚水三升煎二升然後內丸煎

取一升頓服之治肺癰喘急不得臥及支飲久不差者○曹州者一兩襯紙熬令黑合知母一兩貝母一兩同擣末以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同和爲丸如彈子大每用以綿裹一丸含之徐徐嚥津療嗽含之不過三丸○以三兩杵六千下令如泥合漢防已末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和頭更擣五千下丸如梧子大患甚者空腹白湯下十丸療水腫及暴腫○以半兩微炒擣如泥合棗肉擣爲丸如菉豆大每服五丸空心晩後棗湯下治小兒水氣腹腫兼下利膿血小便澁量兒大小加減服之

【禁】久服令人虛

【贋】赤蕢子荷芥草爲僞

桔梗 有小毒

植生

桔梗 出神農本經 主胸膈痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐

悸氣以上朱字神農本經利五臟腸胃補血氣除寒熱風痹溫中消穀療咽喉痛下蠱毒以上黑字名醫所錄

【名】利如 房圖 白藥 梗草 【葉】隱忍

【苗】圖經曰春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隋四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根有心如小指大黃白色無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛為異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細葉小俱青色葉似菊花葉耳【唐本注】云薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心無心為別爾

【地】圖經曰生嵩高山谷及冤句在處有之【道地】解州成州和州

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根堅直白者為好

【質】類人參

【色】白

【味】辛苦

【性】微溫散

【氣】味厚氣輕陽中

之陰

【臭】香

【主】利肺氣止喉痺

【行】手太陰經足少陰經

【助】節皮爲之使

【反】畏白及龍眼龍膽

【製】去蘆頭剉碎用

【治】〔療〕藥性論云止下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇〔日華子云〕下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛養氣除邪辟溫補虛痰破癥瘕養血排膿補內漏〔湯液本草云〕治鼻塞寒嘔〔別錄云〕鼻衂及吐血爲末水服方寸匕立止又打擊瘀血在內久不消時發動者擣末熱水下刀圭差及卒蠱毒下血如鵞肝晝夜痛不絕臟腑敗壞者擣汁服七合差

〔補〕〔日華子云〕補五勞養氣血

【合】合甘草各二兩以水三升煑一升分再服療胸中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭日久吐膿如粳米粥是肺癰也服後朝暮吐膿血則差又治上焦有熱口舌咽中生瘡者○以一兩細剉合生薑三片水一盞煎至一分去滓溫服療妊娠中惡心腹疼痛○以二

兩燒末合米飲調服仍服麝香如大豆許治卒客忤停尸不能言者【忌】豬肉【解】癒毒以白粥解之

【贋】薺苨為偽

莨菪 有毒　植生

【莨】音浪【菪】音蕩【子】出神農本經 主齒痛出蟲肉痹拘急使人健行見鬼多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神 以上朱字神農本經 療癲狂風癇顛倒拘攣 以上黑字名醫所錄

【名】橫唐 天仙子 行唐 狼蓎

【苗】圖經曰苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等葉三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細如米粒

【地】圖經曰出

海濱川谷及雍州處處有之【道地】秦州【時】【生】春生苗【採】六月七月取子【收】日乾【用】子【質】類米粒而微匾【色】青白【味】苦甘【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】朽【主】風癇癲狂【製】雷公云用十兩以頭醋一鎰煮盡醋爲度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳黑即是莨菪子毒出曬乾別擣重篩用【治】【療】藥性論云熱炒止冷痢主齒痛蚛牙咬之孔內蟲即出又焦炒碾細末服治脫肛【日華子】云燒熏蚛牙及洗陰汗【陳藏器】云主痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白【合】以三升作末合酒一升漬數日取出擣細以內汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆大每服三丸日三次治癲狂服後當覺口面急頭中似有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知再服○以一升暴乾擣末和生薑汁半斤入銀鍋中更以無灰酒二升投之微火煎令如稠餳即旋投酒度及五升即止煎令可丸

乃丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸則止治腸風若丸時粘手則用菟絲子粉襯之煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有効【禁】生食之能瀉人【贋】蒼耳子爲僞【解】誤服本藥以甘草升麻犀角解之

草蒿 無毒　植生

草蒿主疥瘙痂癢惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目 神農本經

【名】青蒿　方潰　犼蒿　菣　蒿菣

【苗】圖經曰春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏葉似茵蔯蒿而背不白莖高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿是也

【地】圖經曰出華陰川澤今處處有之道地汝陰荊豫楚州

【時】【生】春生苗

【採】八月九月取【收】暴乾【用】根莖子葉【質】類野艾而葉背不白【色】青白【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】香【主】骨蒸邪熱【製】【雷公云】凡採葉不計多少用七歲兒童小便浸七日七夜後漉出曬乾用【治】療【圖經曰】療金刃所傷生擣傅上以綿裹之血止即愈【唐本注云】生挼傅金瘡生肉止疼痛【日華子云】去蒜髮心痛熱黃生擣汁服并傅之○子炒用開胃童便浸治勞壯健人及煎湯洗惡瘡疥癬風疹○臭蒿子下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒【別錄云】蜂螫人嚼傅瘡上差【補】【日華子云】補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令髮黑不老【合】暴乾為末合小便服如覺冷合酒煑服療鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗或單擣絞汁服亦可○燒灰用紙八九重淋取汁合石灰點瘜肉惡瘡去瘢黶○作末合飯飲調服五錢匕療瀉痢○八九月採帶子者五升

細剉合澄過童子小便五斗共內大釜中以猛火煎取三斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二斗取豬膽十枚相和煎一斗半除火待冷以甆器盛每欲服時取甘草二三兩炙擣末以蒿煎和擣一千杵爲丸如梧子大空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸療骨蒸鬼氣及丈夫婦人勞瘦

【禁】雷公云使子勿使葉使葉勿使莖四者若同用反成癇疾

旋覆花 有小毒 植生

旋覆花 出神農本經 主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣 以上朱字神農本經 消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵 音嗤 瞉

音茂利大腸通血脈益色澤○根主風濕以上黑字名醫所錄【名】戴椹　盛椹　金沸草　盜庚【苗】圖經曰二月後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺葉如水蘇六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花今近人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛【地】圖經曰生平澤川谷今所即此旋覆也在有之道地隨州河南【時】【生】二月生苗【採】七月八月取花【收】暴乾【用】花【質】類野菊花【色】黃【味】鹹甘【性】溫軟緩【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】香【主】消結痰逐水腫【製】雷公云凡採得後去裹花蘂殼皮并蔕子花蘂蒸從巳至午曬乾用【治】【療】藥性論云療脇肋氣下寒熱水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食日華子云明目治頭風通血脈○葉止金瘡血衍義曰行痰水去頭風別錄云根擣汁瀝治破斫筋斷瘡仍用滓封

瘡上十五日其斷筋便續効【合治】洗塵去淨擣末合蜜爲丸如梧子大夜臥時以茶清下五丸至七丸十丸療中風及壅滯

藜蘆 有毒

植生

藜蘆 出神農本經 主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌 以上朱字神農本經 療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯 以上黑字名醫所録

【名】葱苒 葱菼音毯 山葱 葱葵 豐蘆 蕙葵 鹿葱

【苗】圖經曰春生苗葉青似初出椶心亦似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色此有二種一種水藜蘆莖葉大同但生

叢近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆其根鬚二三十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱今萱草亦謂之鹿葱其類全別用者宜審之

【地】圖經曰生泰山山谷及均州河東陝西山南東西州郡皆有之【道地】解州

【時】【生】三月生苗【採】八月取

【收】陰乾

【用】根

【質】類百部

【色】黃白

【味】辛苦

【性】寒散

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】殺蟲疥癬

【助】黃連爲之使

【反】細辛芍藥人參玄參丹參沙參苦參惡大黃

【製】雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煮從巳至未出曬乾用之

【治】【療】圖經曰大吐上膈風涎闇風癇病藥性論云主上氣去積年膿血及治惡風瘡頭禿【衍義曰】作末細調治馬疥癬【別錄云】治黑痣生於身面上燒灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如膏以鍼微刺破痣處點之不過三遍驗又作末內牙孔中治牙疼効勿咽其汁又以

半兩煑灰汁中炮過小變色擣爲末水服半錢匕取小吐療黃疸不過數服差又治中風不省人事牙關緊急者以一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色擣爲末每服半錢溫水調下以吐出風涎爲効如人行三里未吐再服【合】以一分用天南星一箇去浮皮於臍上陷一坑子內陳醋二橡斗許四面用火逼令黃色合一處搗研極細用麪糊丸如赤豆大每服三丸溫酒下治中風不語喉中如拽鋸聲口吐涎沫者差【禁】多服令人惡吐不已

鈎吻 有大毒

蔓生

鈎吻 出神農本經 主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒以上朱字神農本經 破癥積除脚膝痹痛四肢拘攣

惡瘡疥蟲殺鳥獸以上黑字名醫所錄

【名】根野葛 固活

【苗】蜀本云葉似黃精而紫當心抽花黃色頭尖處有兩毛若鉤唐本注云其苗蔓生葉似柿葉皮白骨嫩根似地骨嫩根如漢防已根節斷者良上說似黃精且黃精直生如龍膽澤漆兩葉或四葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉以此觀之非黃精之類也經云折之青烟出者名固活甚熱不入湯用

【地】圖經曰生傅高山谷及會稽東野桂州南越山益州皆有之

【時】生春生苗 採二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】宿根類地骨嫩根類漢防已

【色】褐

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】腥

【主】塗惡毒瘡

【助】半夏為之使

【反】惡黃芩

【禁】不可食入口則死

【解】誤中其毒以羊血桂心葱葉涎解之

射干 有毒

植生

射音夜**干**出神農本經

主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱以上朱字神農本經療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛以上黑字名醫所錄

名 烏扇 烏蒲 烏翣 烏吹 草薑 鳳翼

苗 圖經曰春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張疎如翅羽狀故名烏翣謂其葉中抽莖似萱草而彊硬六月花開紅黃色瓣上有細紋秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤

地 圖經曰生南陽川谷田野今所在有之

道地 滁州

時 **生** 春生苗

採 三月三日取根

收 陰乾

用 根

質 類高良薑

色 黃赤

味 苦

性 平微溫洩

氣 氣之薄者陽中之陰

臭 朽

主 喉痺腫毒

製 雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹

葉者從午至亥漉出日乾用之【治】【療】【藥性論】云通女子月閉治痃氣消瘀血【日華子】云消痰破癥結胸膈滿腹脹氣喘痓癖開胃下食消腫毒鎮肝明目【別錄】云小兒疝發時腫痛如刺以生者擣汁取下亦可作丸【禁】久服令人虛服之

蛇含 無毒 植生

蛇含出神農本經主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍以上朱字神農本經療心腹邪氣腹痛濕痹養胎利小兒以上黑字名醫所錄【名】蛇銜威蛇雀瓢【苗】圖經曰生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳【地】圖經曰生益州山谷今近處亦有之

【道地】興州【時】【生】春生【採】五月取葉 八月取根【收】陰乾【用】根葉【質】類竟命草而葉小

【色】青【味】苦【性】微寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】諸瘡瘍【製】去根莖只取葉細切曬乾不犯火一用根【治】【療】【圖經】曰葉擣極爛傅赤瘆丹毒瘡腫【別錄】云金瘡及蜈蚣螫人擣傅之佳○根治產後瀉痢濃煎服之【解】誤服竟命草吐血不止服知時子解之【贋】竟命草為偽

草之木

常山 有毒　植生

常山 出神農本經 主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆 以上朱字神農本經 療鬼蠱往來水脹灑灑惡寒鼠瘻 以上

黑字名醫所錄【名】互草【苗】圖經曰常山即蜀漆根也葉似茗而狹長兩葉相當莖圓有節三月生白花青蕚五月結實而圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似楸葉八月開紅白花子碧色似山楝子而小今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飲由其味香甘如蜜又名蜜香草性亦溫飲之益人非此常山也【地】圖經曰生益州山谷及漢中金州房州梁州皆有之【道地】宜都建平【時】【生】春生苗【採】八月取根【收】日乾【用】根細實如雞骨者佳【質】類荆根而微黃【色】黃【味】苦辛【性】微寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】腥【主】截諸瘧吐痰涎【反】畏玉扎【製】雷公云酒浸一宿漉出日乾用【合治】合小麥竹葉煑服療小兒瘧灑灑寒熱項下瘤癭〻以三兩合漿水三升浸一宿煎取一升治瘧疾於欲發前頓服取微吐差〇以三兩擣末合雞子白和丸如梧子大

空心服三十丸治癃病劾【禁】多服令人大吐又老人久病不宜服【忌】葱菘菜即今白菜也

蜀漆 有毒　植生

蜀漆 出神農本經 主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰 以上朱字神農本經 療胸中邪結氣吐出之 以上黑字名醫所錄

【名】雞尿草 鴨尿草

【苗】圖經曰春生苗高三四尺葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實而圓三子為房而海州出者葉似楸葉八月開紅白花子碧色似山楝子而小此種即常山苗也

【地】圖經曰生江林山川谷及蜀漢中益州山谷淮浙湖南州郡亦有之【道地】明州海州

【時】【生】春生苗【採】五月取

【收】暴乾

【用】苗葉

【質】類荊莖而有節

【色】黃

【味】辛

【性】平微溫散 【氣】氣之厚者陽也 【臭】腥 【主】久癥積聚 【助】栝樓桔梗爲之使 【反】畏橐吾惡貫衆

【製】雷公云取莖幷葉五兩以甘草四兩細剉拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆又拌甘草水匀再蒸了任用

【治】療藥性論云主鬼瘧溫瘧及寒熱瘧下肥氣積聚日華子云治癥瘕

【合】合雲母龍骨等分杵末以漿水調半錢療瘧疾於未發前服劾如溫瘧再加蜀漆半分臨發時服一錢匕差

【忌】木笋 【禁】不可多服令人吐逆

草之草

甘遂 有毒 附草甘遂

植生

甘遂 出神農本經 主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食

破癥堅積聚利水穀道以上朱字神農本經下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿以上黑字名醫所錄

【名】甘藁　陵藁　陵澤　重澤　主田

【苗】【圖經曰】苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉色白作連珠又似和皮甘草以實重者爲勝又有一種草甘遂苗一莖六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡【唐本注云】眞甘遂皮赤肉白草甘遂皮白皮白者乃蚤休俗名重臺也

【地】【圖經曰】生中山川谷及陝西江東汴滄亦有之【道地】江寧府京西

【時】【生】春生苗【採】二月取根

【收】陰乾

【用】根

【質】類和皮甘草

【色】皮赤肉白

【味】苦甘

【性】大寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】逐水腫破癥堅

【助】瓜蔕爲之使

【反】甘草惡遠志

【製】【雷公云】凡採去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東

流水淘六七次以水清爲度【治】療【唐本注云】草甘遂漉出於土器中熬令脆用之療癰疽蛇毒【藥性】論云甘遂瀉十二種水疾治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫【別錄云】治腹滿大小便不利氣急者擣末二分分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服愈【合】甘遂末一分豬腎一枚分爲七臠散甘遂末於中以火炙之令熟日食一次至四五日治卒腫滿身面皆浮當覺腹脇鳴小便利差【禁】氣虛人不可服【解】蛇毒【惡】蚤休爲偽

草之走

白歛 無毒 蔓生

白歛 出神農本經 主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤

小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛以上朱字神農本經下赤白殺火毒以上黑字名醫所錄

名 菟核 白草 白根 崑崙

苗 圖經曰二月生苗多在林中作蔓生其莖赤色莖端有五葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮黑肉白濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤爾 唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥

地 圖經曰生衡山山谷及江淮州郡荊襄懷孟商齊濠諸州皆有之 道地 滁州

時 生 春生苗 採 二月八月取根

收 暴乾

用 根

質 類地瓜而長

色 皮黑肉白

味 苦甘

性 寒洩

氣 氣薄味厚陰中之陽

臭 朽

主 一切腫毒生肌止痛

助 代赭為之使

反 烏頭

治 療 圖經曰治風金瘡及面藥 日華子云止驚邪血邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢

火瘡【別錄云】療疔瘡及發背幷【爲】合赤小豆茵草爲湯火灼爛瘡以水調末傅之効末用雞子白調塗腫【解】殺火毒毒

草之草

青葙子
無毒

植生

青葙子（出神農本經）主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲

療唇口青（以上朱字神農本經）惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡（以上黑字）

名醫所錄【名】草蒿　萋蒿　草藁　崑崙草　草决明【苗】【圖經曰】二月生苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六七月開花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根又有一種

花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用【唐本注云】此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大四月五月生下【圖經曰】生江淮州郡平濕地荊襄人名爲崑崙草

【地】谷道傍皆有之【道地】滁州

【時】【生】二月生苗【採】三月取莖葉六月八月取子

【收】陰乾

【用】子

【質】類雞冠花子

【色】黑

【味】苦

【性】微寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【主】惡瘡疥癢目腫肯翳

【製】雷公云凡用先燒鐵臼杵單擣用

【治】療【唐本注云】苗治溫癘擣汁服【藥性論】云子治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫【日華子云】子治五臟邪氣鎮肝堅筋骨去風寒濕痹苗止金瘡血【別錄云】子汁療鼻衄出血不止以三合灌鼻中差

【補】【日華子云】益腦髓明耳目

【贋】思蓂子鼠細子爲僞

萑菌 有小毒

植生

萑音完**菌**音郡 出神農本經 主心痛溫中去長蟲白癬音蘚**蟯**音饒蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲 以上朱字神農本經 疽蝸去蚘蟲寸白惡瘡 以上黑字名醫所錄

名 萑蘆 鸛菌

苗 唐本注云渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非鸛屎所化生也其色白輕虛表裏相似與衆菌不同然秋雨以時即有天旱及霖即稀也**食療**云又菌子有數種槐樹上生者良野田中生者恐有毒生食之殺人

地 圖經曰生東海池澤及渤海武章滄州皆有之

時 生無時

採 八月取

收 陰乾

用 頭莖

質 類蕈而大小不一

色 白

味 鹹甘

性 平微溫

氣 氣厚味薄陽中之陰

臭 朽

助 得酒良

反 畏雞子

製 杵末用

治

療 藥性論云除腹內冷痛及治白禿瘡

合 以清汁萑蘆一兩合羊肉臛日食一次療蚘蟲攻心如刺

○爲末合豬肉作臛食之療蚘蟲

【禁】仰卷紫色及大耳青色仰生者皆不可食發五臟風壅經絡多食動痔病昏多睡背膊四肢無力

白及 無毒 植生

白及 出神農本經 主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱 音肥 緩不收 以上朱字神農本經 除白癬疥蟲 以上黑字名醫所錄

【名】甘根 連及草

【苗】圖經曰春生苗高一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉似杜若兩指大而青四月開紫花七月結實熟時黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角角端生芽古方雖稀用今人亦作糊用之

【地】圖經曰生北山川谷寃句越山及江淮河陝漢黔諸州近道皆有之

【道地】興州申州

時 生：春生苗 採：二月八月九月取根 收：暴乾 用：根 質：類菱而大小不一 色：黃褐
味：苦辛 性：平寒洩 氣：氣薄味厚陰中之陽 臭：香 主：癰疽瘡腫生肌止痛 助：紫石英爲之使 反：烏頭畏李核杏仁惡理石 製：去蘆鬚剉碎用 治：療 唐本注云手足皸皵折取嚼塗之有効 藥性論云治結熱不消及陰下痿并面上皯皰令人肌滑 日華子云止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡風痹 別錄云鼻衂不止以末津調塗山根立愈

大戟 有小毒 叢生

大戟 出神農本經 主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆 以上朱字神農本經 頸腋癰腫頭痛發汗利大小

腸以上黑字名醫所錄

名 邛鉅

苗 圖經曰春生紅芽漸長作叢高尺許葉似初生楊柳而小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥此品乃澤漆根也

地 圖經曰生常山及淮甸江南皆有之 道地 滁州河中府信州并州

時 生春生苗 採二月八月十二月取根

收 陰乾

用 根

質 類苦參而龐大

色 皮黃肉白

味 苦甘

性 大寒洩

氣 氣薄味厚陰中微陽

臭 焦

主 利水道去積聚

助 小豆為之使

反 甘草畏菖蒲蘆草鼠屎惡山藥

製 雷公云凡採得於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉晒乾用

治 療 圖經曰治癮疹風及風毒脚腫並煑水熱淋之日再三便愈 藥性論云破新陳惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血 日華子云洩天行黃病溫瘧破癥

結【合】合當歸橘皮各一兩水二升煑取七合頓服治水腫無問年月深淺雖脉惡亦宜服之服後利水二三升不愈再服便差須禁食毒物一年【禁】妊娠不可服

澤漆 無毒　叢生

澤漆 出神農本經 主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足 以上朱字神農本經 利大小腸明目輕身 以上黑字名醫所錄

【名】漆莖

【苗】圖經曰澤漆大戟苗也春生紅芽漸長作叢高尺許葉似初生楊柳而小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑生時摘葉有白汁出亦能嚙人肉故以爲名

【地】圖經曰生泰山川澤及冀州鼎州明州皆有之

【時】【生】春生苗【採】三月三日七月七日取

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】

類新柳莖葉而團聚【色】青【味】苦辛【性】微寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】腥【主】水腫蠱毒【助】小豆為之使【反】惡山藥【治】療藥性論云利小便日華子云止瘧疾消痰去熱【合】

以三斤用東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩八物㕮咀入澤漆汁中煎取五升每服五合日三服治肺欬上氣脉沉者愈○夏間取莖嫩葉十斤入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餳用甆器收貯每日空心以一茶匙合溫酒調服治十種水氣以愈為度

茵芋 有毒 植生

茵芋 出神農本經 主五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發

作有時諸關節風濕痺痛以上朱字神農本經療久風濕走四肢脚弱以上黑字名醫所錄

【名】莽草 芒草 苗

【苗】圖經曰春生苗高三四尺莖赤葉似石榴葉而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實

【地】圖經曰生秦山川谷及雍州華州杭州皆有之【道地】絳州彭城

【時】【生】春生苗【採】三月三日四月七日取

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類石榴葉而短厚

【色】青

【味】苦

【性】溫洩

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】朽

【主】祛風除濕

【製】剉碎炙用

【治】【療】藥性論云治男子女人軟脚毒風并溫瘧發作有時【日華子云】治一切冷風筋骨怯弱羸顫

【合】合附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已鄭蜀石南細辛桂心各一兩切碎以絹袋盛合清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之治賊風手足枯痺四肢拘攣差

草之走

赭魁 無毒 蔓生

赭音者魁主心腹積聚除三蟲名醫所錄

【苗】蜀本云其苗蔓延而生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤其大者輪囷如升小者若拳【陶隱居云】狀如小芋子肉白皮黃梁漢人蒸食之【唐本注云】葉似杜衡蔓生草木上大者如斗小者如升陶所說者乃土卵爾不堪入藥梁漢人名黃獨蒸食之非赭魁也

【地】【圖經曰】生山谷中所在有之

【時】【生】春生苗【採】二月取

【收】暴乾

【用】根

【質】類芋而大小不一

【色】紫黑

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽也

【臭】朽

草之草

貫衆 有毒　植生

貫衆 出神農本經 主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲 以上朱字神農本經 去寸白破癥瘕除頭風止金瘡○花療惡瘡令人洩 以上黑字名醫所錄

【名】貫節 貫渠 百頭 虎卷 扁符 伯萍 藥藻 草鴟頭

【苗】圖經曰春生苗赤葉大如蕨而少有花者莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼斫切芍貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地經冬不死廣雅謂之貫節是也 蜀本云苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭也

【地】圖經曰生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡及荆襄間多有之 【道地】淄州

【時】【生】春生苗 【採】二月八月取根

【收】陰乾

【用】

根【質】類黑狗脊而有甲【色】黑【味】苦【性】微寒【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】香【主】消毒殺蟲【助】萑菌赤小豆為之使【製】去土鬚用【治】療〔圖經曰〕根止鼻血擣末水調服一錢効草鵶頭療頭風

蕘花 有毒 叢生

【蕘】音饒【花】出神農本經 主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道 以上朱字神農本經 療痰飲欬嗽 以上黑字名醫所錄【苗】〔陶隱居云〕形似芫花而極細色白〔唐本注〕云今此種苗似胡荽高二尺許莖無刺花細黃色實與芫花全不相似也【地】〔圖經曰〕生咸陽川谷及河

南中年今所在有之【道地】雍州【時】【生】春生苗【採】六月取花【收】陰乾【用】花【色】黃【味】苦辛【性】寒洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】香【主】下水腫破積聚【治】療【藥性論】云治欬逆上氣喉中腫滿疰氣蠱毒痃癖氣塊

牙子 有毒 植生

牙子主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲 神農本經

【名】狼牙 狼齒 狼子 大牙

【苗】【圖經】曰苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之齒牙故以名之

【地】【圖經】曰生淮南川谷及冤句今江東京東州郡多有之

【時】【生】春生苗【採】三月八月取根【收】暴乾【用】根【質】類狼牙【色】黑【味】苦酸【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【助】蕪荑為之使

【反】惡地榆衰肌【治】【療】圖經曰治婦人陰瘡【藥性論】云治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡日華子云殺腹臟一切蟲止赤白痢煎服【別錄】云小兒陰瘡濃煮草汁洗之。射工中人已有瘡者取葉或根搗傅又飲汁五六合劾【合治】獨莖者細搗合臘月豬脂傅蛇咬毒。以五兩㕮咀用水四升煮取半升去滓合苦酒一小盞以綿濡湯瀝患處日四五夾治婦人陰蝕若中爛傷者即愈【禁】根中濕腐爛生衣者殺人

及己 有毒

植生

及己主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡 名醫所錄

【苗】唐本注云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根如細辛而黑今以當杜衡非也【地】唐本注云處處山谷中有之【時】【生】春生苗【採】二月取根【收】日乾【用】根【質】類細辛【色】黑

味苦 性平洩 氣味厚於氣陰中之陽 臭朽 製洗去土用 治療藥性論云單用治瘑疥日華子云煎湯洗白禿瘡皮膚瘙痒幷傳効 禁不入湯藥入口使人吐血 贗杜衡爲僞

羊躑躅 有大毒 植生

羊躑躅 出神農本經 主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痹 以上朱字神農本經 邪氣鬼疰蠱毒 以上黑字名醫所錄

名玉支 苗圖經曰春生苗高三四尺葉似桃葉夏開花似凌霄山石榴旋葍輩而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名一種今嶺南蜀道山谷偏生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥用 地圖經曰生太行山川谷及淮南山今所在有之 道地潤州海州 時生春生苗採三月四月取花 收陰乾 用花

【色】黃【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【反】惡諸石及礬【禁】不入湯服

藿香 無毒 叢生

藿香療風水毒腫去惡氣霍亂心痛 名醫所錄

【苗】圖經曰二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採暴之乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是栴檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也一云形如都梁可著衣服中蓋取其芬香爾【地】圖經曰舊不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植【別錄】云出交阯九眞諸國蒙州廣東諸州【時】【生】二月生苗【採】七月八月取【收】暴乾【用】

葉【質】類桑葉而小薄【色】青黃【味】甘辛【性】微溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】溫中快氣助脾開胃【行】手足太陰經【製】去枝梗水洗去土用【治】【療】圖經曰治脾胃吐逆湯液本草云溫中下氣止嘔及治口臭上焦壅煎湯漱口【補】湯液本草云補衛氣益胃進食【合】烏藥順氣補肺○合黃著參朮補脾【贗】綿花葉為偽

草之走

何首烏 無毒 蔓生

何首烏主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老

亦治婦人產後及帶下諸疾　名醫所錄

【名】野苗　交藤　夜合　地精　陳知白　桃柳藤　赤葛

【苗】圖經曰春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖紫色蔓延於竹木墻壁間生雖相遠夜則蔓交或隱化不見夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者爲雄白者爲雌【曰華子云】此藥有雌雄雄者苗葉黃白雌者苗葉黃赤其藥本草原名交藤因何首烏見藤夜交卽採食之有功因以採人爲名耳

【地】圖經曰出順州河南西洛嵩山今嶺外江南諸州皆有之【道地】懷慶府柘城縣

【時】【生】春生苗【採】春末夏中秋初候晴明日取根

【收】日乾

【用】根雌雄

【質】類茯苓有稜瓣

【色】赤白

【味】苦澀又云甘

【性】微溫

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】益氣血黑髭鬢

【助】茯苓爲之使

【反】

惡蘿蔔【製】圖經曰採得以苦竹刀切之米泔浸經宿暴乾木杵臼擣用之一用大棗拌蒸一用黑豆拌蒸俱以棗豆熟爲度又法九蒸九暴並勿犯鐵器【治療】日華子云治腹臟宿疾一切冷氣及腸風【補】日華子云久服令人有子【合】以大有花紋者合牛膝各一斤同剉以好酒一斤浸七日暴乾木臼內擣爲末煉蜜丸如梧子大每日空心酒下三五十丸治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒者○末合生薑汁調成膏傅遍身皮裏面痛以帛裹之用火炙鞋底熱熨之即差○合艾各四兩用水煎令濃於盆內洗疥癬滿身作瘡不可治者浴之甚能解痛生肌肉【禁】與蘿蔔同食令人髭鬢早白【忌】鐵器豬羊血無鱗魚

【何首烏傳】昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜臥山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸

問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無
其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空
心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服
之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延
秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲
髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽
至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓爲使治
五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣
長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黃
產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可
具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名
首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如
桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮
爲末酒下最良有疾即用茯苓湯下爲使常杵末新
甕器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大
如拳連珠其中有作鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮

生喫得味甘甜休糧讚曰神効助道著在仙書雌雄
相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安
病軀有緣者遇傳之勿洩最爾自如明州刺史李遠
傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州
賀州廣州四會縣潘州已上出處爲上邕州晉興縣
桂州原州春州勤州高州循州已上所出次之其仙
草五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一
百年者如椀大號山哥服之一年顏色紅悅一百五
十年者如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年
者如斗大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三
百年者如三斗栲栳大號山精服之
一年延齡純陽之體久服成地仙

草之草

商陸有毒　植生

商陸 出神農本經 主水脹疝瘕痹熨除癰腫殺鬼精物 以上朱字神農本經 療胸中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣如人形者有神 以上黑字名醫所錄

【名】葛根 夜呼 白昌 當陸 薚 章陸 蓫薚 馬尾 莧陸 樟柳根

【苗】圖經曰商陸即樟柳根也春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長爾雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白白者入藥赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用不可服也又一種名赤葛苗葉絕相類不可服服之傷筋消腎須細辨之

【地】圖經曰生咸陽川谷今處處有之多生人家園圃中 【道地】幷州鳳翔府

【時】【生】春生苗 【採】二月八月九月取

【收】暴乾

【用】

根【質】類蘆菔而長【色】白赤【味】辛酸【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】水氣浮腫【助】得大蒜良【製】【雷公云】每修事先以銅刀刮去上皮薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重商陸一重如斯蒸從午至亥去豆葉暴乾細剉用若無豆葉以豆代之【治】【療】圖經曰治喉中卒被毒氣攻痛及瘡中毒並切根炙令熱隔布熨之冷即易立愈【藥性論云】瀉十種水病【日華子云】通大小腸瀉蠱毒熁腫毒傅惡瘡【別錄云】治石癰堅如石不作膿者取生根擣擦之燥即易以軟為度

【合】初生根合鯉魚煮湯療水腫○以白者去皮切如小豆許一大盞用水三升煮取一升候爛合粟米一大盞煮成粥每日空心服一次治水氣微利有効不得雜食○以白者六兩取汁半合合酒半升空心服療腹大水腫當下水差小兒量與服之【禁】赤者有毒服之傷人乃至利血不已妊婦亦不可服【贋】

赤葛為偽【忌】犬肉

威靈仙 無毒 叢生

威靈仙主諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷久服之無溫疫瘧 名醫所錄

【名】能消

【苗】圖經曰初生先於眾草莖方葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根生稠密多鬚似穀歲久益繁秋深朽敗尚有宿根其性甚善不觸諸藥

【地】圖經曰出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之【道地】并州晉州石州寧化軍

【時】【生】初春生苗【採】九月至十二月於丙丁戊巳日採根以不聞水聲者佳餘月並不堪採【收】陰乾【用】根【色】紫黑【味】苦甘【性】溫洩【氣】氣厚味薄陽也【臭】香【主】風濕疼痛【行】通十二經脉【製】去蘆水潤細剉酒炒用【治】【療】唐本注云治腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者【合】陰乾擣末合清酒調空腹服二錢七治重病足不履地數十年者如人本性殺藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服忌飲茶及麵湯以甘草梔子湯代飲可也○只一味洗焙爲末合好酒和令微濕入竹筒內牢塞筒口九蒸九暴如乾添酒灑之煉蜜丸如桐子大每服二十丸至三十丸空心白湯好酒任下去諸風通十二經脉疏宣五臟冷膿宿水及重病足不履地并風狂人傷寒頭痛鼻流清涕服經二次即止及頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶痰積口

中涎水好喫茶滓浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛甚者攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘服此立通及黄疸黑疸面無顏色瘰癧産後祕澁膈氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚脹滿頭面浮腫脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬痔疾等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心及孩子無辜令母含藥灌兒並皆治之○末合蜜丸如梧子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸治大腸久冷

禁多服疏人五臟眞氣

忌茶及湯

草之走

牽牛子 有毒

蔓生

牽牛子主下氣療脚滿水腫除風毒利小便 名醫所錄

名

盆甑草、金鈴草、金零【苗】【圖經曰】二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆長者或二三丈其葉青色有三尖角七月生花如鈴蒂微紅瓣碧色似鼓子花而大其向陽者倍碧向陰者則淡紅日未出時則開日起即斂八月結實外有白皮裹作毬如白荳蔻狀每毬內有子四五枚如麥大有三稜然有黑白二種以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血也【羅謙甫云】牽子味辛烈屬火善走瀉人元氣若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之然濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人飲食勞倦皆血受病若以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也【地】【圖經曰】舊不著所出州土今處處有【道地】越州【時】【生】春生苗【採】二月取子【收】暴乾【用】子【質】類木猴梨中子【色】黑白【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】焦【主】利水腫消積滯【助】得青木香

乾薑良

【製】【雷公云】凡用曬乾却入水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮或炒用

【治】【療】【藥性論】云治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫臟瀉蠱毒并一切氣壅滯○合山茱萸去冷氣○以二兩擣末合蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下治風毒脚氣若脛腫滿捻之沒指者服後令小便利即愈○以數兩合童子小便浸一宿用長流水上洗半日却用生絹袋盛掛當風處令乾每日以鹽湯下三十粒治風氣所攻臟腑積滯及搜風消虛腫久服令人體清爽○以一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟再擣取四兩熟末共十二兩合蜜丸如桐子大治男子婦人五般積氣成聚至重者三五十丸用陳皮生薑湯下臨臥空心服之微利爲効若未動再與三十丸轉下積聚之物小兒十五已下至七歲已上者服五丸至七丸年老人不宜服○以二兩微炒

【合】合木香乾薑治腰痛下冷

搗取其中粉一兩合麩炒去皮尖桃仁末半兩以熟蜜丸如桐子大每服溫水下二三十丸治大腸風秘壅熱結澀病愈勿服【禁】久服脫人元氣多食稍冷妊婦不可服

草之木

蓖麻子 有小毒 附葉 植生

蓖音萆麻子主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之○葉主腳氣風腫不仁搗蒸傅之名醫所錄

【名】草麻

【苗】圖經曰夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗而中空高

丈許秋生細花隨結實殼上有刺實類巴豆青黃斑
褐形如牛蜱故以為名 唐本注云 葉似大麻葉而甚
大其子如蜱今胡中來者莖赤樹 圖經曰 舊本不
高丈餘子大如皂莢核用之益良 地 著所出州郡今
在處人家皆有之 時 生 春生 採 夏取莖葉秋 收 暴
道地 明州儋州 苗 取實冬取根 乾 用
莖葉 質 類巴豆 色 碧 味 甘 性 平 氣 氣之薄者 主 產難
實根 而斑褐 辛 散 陽中之陰 疥癩
雷公云 凡使先須和皮用鹽 治 療 圖經曰 治胎衣
製 湯煮半日去皮取子研過用 不下以七粒研
如膏塗腳心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出即
用此膏塗頂腸當自入 日華子云 治水腫腹滿細研
五粒水服及傅瘡痍疥癩 別錄云 治水氣以去皮殼
者研令熟水調三合清旦頓服之日中當下青黃水
愈○治一切毒腫疼痛不可忍去皮擣傅之差○治
難產取二枚令孕婦兩手各持一枚須臾立下○治

瘰癧炒熟去皮殼爛嚼二三枚臨睡時服漸加至十數枚亦可〔唐本注云〕葉止衄血以油塗葉炙熱熨顖上立〔驗〕去皮者不拘多少擘爲二片合剉黃連等分用水浸七日每日侵心日午臨臥將浸水吞下一片療癧風鼻塌及手指曲節間痛不可忍漸至脫落者兩月後便覺有効若浸水少旋添如只腿脹用鍼刺出毒物忌食動風之物。去皮者五枚細研合麵一匙水調塗小兒丹瘤。以一枚合朴消一錢研細用新汲水調服治咽中瘡腫未効連進二三服愈。合蛤粉等分研膏敷湯火傷湯傷用油調火傷用水調

草之草

天南星有毒　　植生

天南星主中風除痰麻痹下氣破堅積消癰腫利胸膈散血墮胎名醫所錄

【苗】圖經曰春生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾

【地】圖經曰生平澤今處處有之陳藏器云生安東山谷【道地】江寧府滁

州

【時】【生】二月生苗【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根【質】類蒟蒻根而小【色】白【味】苦辛【性】烈散【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】祛風化痰【反】畏附子乾薑生薑【製】薑汁浸透炮過或用白礬皂莢煑去其毒並曬乾用又以南星爲末裝入臘月牛膽內當風處陰乾入藥用

【治】【療】【圖經曰】療中風痰毒【陳藏器云】主金瘡傷折瘀血擣傅傷處良【日華子云】主蛇蟲咬疥癬惡瘡

【合】合躑躅花並生擣作餅子蒸四五遍以稀葛囊盛掛候乾爲末以蒸餅糊丸如梧子大每服酒下三丸治風痛若腰脚痛空心服手臂痛食後服○五月五日午時以大者合龍腦等分研細入小磁器中寄封治急中風目瞑牙噤無門下藥者用一字或半錢以中指點末揩齒大牙左右二三十指其口自開始得下別藥名開關散○以一箇當心作坑子合雌黃一塊在內用麵裹燒候雌黃作汁以盞子合定出火

毒去麪研末入麝香少許治小兒走馬牙疳蝕透損骨及小攻蝕者拂瘡上驗○以一箇重一兩摸酒浸七伏時取出於新瓦上周廻炭火炙令乾裂濕地去火毒檮末合朱砂一分研匀每服半錢荆芥湯調下治驚風墜涎空心日午時進一二服○以大者一箇炮爲末每服一大錢合生薑三片水一盞煎至五分空心臨臥各一服治欬嗽○以末三錢合京棗三枚水二盞煎八分溫服治吐瀉不止四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省名回陽散○禁妊娠合防風等分爲末醋調貼破傷風瘡强直者

不可贋鬼芋根爲僞服

三賴 無毒　叢生

三賴辟穢氣作面脂療風邪潤澤顏色爲末擦牙祛

風止痛及牙宣口臭今補

【苗】謹按其根分蒔春月抽芽直上生一葉似車前而卷至秋旁生一莖開碎花紅白色不結子其本旁生小根作叢每根發芽亦生一葉至冬則凋土人取根作段市之其香清馥逼人可愛今合香多用之

【地】出廣東及福建皆有之

【時】生春生苗

【採】十月取根

【收】陰乾

【用】根

【色】白

【味】辛

【性】溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【製】碾細用

八角茴香

八角茴香主一切冷氣及諸疝疞痛今補

【地】謹按大明一統誌所載土產占城國今四川湖廣永州府祁陽等縣所貢多由舶上來者苗葉傳聞未諳其的據其形大如錢

有八角如車輞而銳赤黑色每角中有子一枚如皂莢子小匾而光明可愛今藥中多用之又四川雅州出一種木鼈其形與此無異但六角味酸無香爲別然不聞入藥而市人多以此亂眞用者當細辨耳

【用】八角者佳【色】赤黑【味】辛甘【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【製】細剉火炒用【合治】

合木香乳香川楝子丁香破故紙香附子葫蘆巴京三稜甘草各一兩杜仲五錢共爲末酒糊爲丸如桐子大每服三十丸加至五十丸空心用溫酒或鹽湯送下日進三服治男子小腸氣肚疼一切氣積及補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効○合沉香木香青鹽食鹽各一錢川楝肉小茴香各二錢新荔枝核十四箇燒存性爲末每服三錢空心用熱酒調下治疝氣陰核腫大痛不可忍○合木香木通檳榔當歸赤芍藥青皮澤瀉橘皮甘草入桂少許薑三片每服三錢煎服治冷氣凝滯小便淋澀作痛身體冷【贗】

木蟹爲僞

兩頭尖 有毒

兩頭尖療風及腰腿濕痹痛 今補

【苗】謹按此種乃附子之類苗葉亦相似其根似草烏皮黑肉白細而兩端皆銳故以爲名也【地】出陝西【時】【生】春生苗【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根【色】皮黑肉白【味】辛【性】熱【氣】氣之厚者陽也【臭】朽【製】擣碎入藥用【贗】白附子經石灰水泡皮皴皺者爲僞

佛耳草 無毒

叢生

佛耳草治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣 今補

【苗】謹按此草

春生苗高尺餘莖葉頗類旋覆而遍有白毛折之有綿如艾且柔韌莖端分岐有小黃花十數作朶瓣極茸細今醫家治寒嗽多用之由其能升肺氣而散寒邪故也

【地】江南多有

【時】【生】春生苗【採】夏秋取

【收】陰乾

【用】莖葉花

【色】花黃葉綠

【味】辛

【性】熱

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【助】少用款冬花為使

【製】剉碎用

【治】【療】治形寒飲冷痰嗽經久不差者煎湯細細嚥之効

【合】治風入肺久嗽不愈用佛耳草同鵞管石雄黃欵冬花為末以雞子清刷紙捲藥末作筒燒烟口銜吸之又方用佛耳草同南星鬱金鵞管石欵冬花為末和薑艾置舌上以藥艾于薑上灸之取煙入喉中

【禁】過食損目

三種海藥餘

缾香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煑善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘙甚驗也○釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之○宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋

絹袋盛一件佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

一十三種陳藏器餘

狼把草　叢生

狼把草秋穗子并染皂黑人鬚髮令人不老生山道傍○圖經曰狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疳痢即用其根俗間頻服有効患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升內白麪半雞子許和之調令勻空服頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾擣爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之効今按別錄云狼把草出近道古

方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云 ○藒音挈車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高數尺白花爾雅曰藒車芞音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也○海藥云按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辟蛀蚛也 ○朝生暮落花主惡瘡疽瘑疥癬蟻瘻等並日乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紙色朝生暮死小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆

主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血○衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾○海藥云謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出○井口邊草主小兒夜啼着母席下勿令母知○豘耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血○別錄云豘耳多種未知何是菘菜白葉者亦名豘耳顏氏家訓馬莧一名豘耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名豘耳○

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑令燭花落有喜事不爾得錢之兆也○千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生肌止痛生江南高二三尺也○斷罐草主疔瘡合白牙菫（恥六反羊蹄菜也）菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也○百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水為團重燒令白以釅醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一

身痛悶瘡出卽止以水小便洗之不過三兩度又主
金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傅瘡上
○產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴
湯洗之不過三度佳○孝子衫襟灰傅面黙○靈床
下鞋履主脚氣

本草品彙精要卷之十三